

# 新型コロナウイルス 関連情報

## 新型コロナウイルスワクチン接種

### 集団接種実施日

3回目接種（ファイザー社ワクチンを使用）

実施日	時間		会場
	9:30～ 11:30	14:00～ 16:00	
6月9日(木)	×	○	旧当別小学校体育館
6月10日(金)	×	○	
6月11日(土)	○	○	
6月16日(木)	×	○	西当別コミュニティーセンター
6月17日(金)	×	○	
6月18日(土)	○	×	
6月30日(木)	×	○	旧当別小学校体育館

小児(5～11歳)ワクチン接種(ファイザー社ワクチン使用)

実施日	時間	会場
6月18日(土)	14:00～16:00	西当別コミュニティーセンター

1回目接種を予約した方の2回目接種は、1回目接種の3週間後の同じ曜日、同じ時間の接種になります。

2回目接種の会場は、旧当別小学校体育館に変更になりますのでご注意ください。

### 予約方法

#### ①インターネットから予約

当別町のホームページ、またはQRコードから予約サイトに入って、必要事項を入力して予約。



#### ②予約専用コールセンターから予約

0570-081-892(当別町ワクチンコールセンター)  
【受付時間】9時～17時 土日祝日も対応可能

### 当日キャンセル

当日キャンセルはワクチンの廃棄につながりますので、当別町ワクチンコールセンター(0570-081-892)まで、必ずご連絡ください。

### 4回目接種について

3回目接種の完了から5か月経過後、対象者を限定して1回の追加接種を行います。使用するワクチンはファイザー社製ワクチン及び武田/モデルナ社製ワクチンです。

#### 対象者

- 60歳以上の方
- 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、又はその他重症化リスクが高いと医師が認める方

- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター  
(ワクチンの副反応等に関すること)

0120-306-154(9:00～17:30)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター  
(ワクチンの有効性・安全性に関すること)

0120-761-770(9:00～21:00)

■ワクチン接種全般の相談・問合せ先

コロナワクチン対策室コロナワクチン対策係  
(ゆとり内 ☎25-2667)

# 新型コロナウイルス感染症対策

町内で、4月中旬～下旬にかけて新規感染者が急増しました。

これまでにない勢いで新規感染者が急増したのは、10代未満の年少者の間で感染が拡大し、その後、家族に伝搬したことが要因と考えられます。

新型コロナウイルス感染症は、いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況です。職場や学校などの集団生活、家庭内での感染拡大を防ぐため、日ごろから感染対策を心がけましょう。

## 日常的な対策を

感染していても、無症状のために自分では気づかない場合もあります。特に、感染拡大時には、自分や周囲が既に感染しているかもしれないことを想定して、「うつさない」＝「うつらない」行動を心がけましょう。

### 朝、外出前に健康チェック

- ・検温
- ・いつもと違うところはないか？喉は痛くないか？鼻水は出ていないか？



基本的な感染症対策（マスク着用、手洗い、うがい※）を徹底しましょう

※うがいは、口から吐き出した水を媒介し、感染リスクを高めることとなりますので、公共の場では控えましょう。また、家庭でのうがいの後は、周りをきれいに洗い流すなど、家庭内感染のリスク軽減に努めましょう。

## 家庭内で体調不良者（または「感染の可能性のある者」）が発生した時

- ・本人も家族も、自室以外ではマスク着用
- ・本人は仕事や学校等を休む。家族は、職場や学校と相談をする
- ・念のため家庭内で部屋を分ける（個室が難しい場合は、極力距離を置き、可能な限り近づかない）
- ・ハイリスク者（高齢者や基礎疾患を有する者等）との接触を控える
- ・家族も症状がある場合は、医療機関を受診する


## 家庭内で感染者が出た場合は

- ・部屋を分ける
- ・マスクを着用する
- ・手の触れる部分の消毒
- ・こまめな手洗い
- ・窓を開けて換気
- ・食事は距離をとる（感染者は別室で）
- ・感染者のごみは、手袋を着用するなど直接触れないようにして、袋をしばり3日程度放置してから処分



## 風邪症状がある場合は

風邪症状のある方は、他の患者や医師・医療従事者への感染を防ぐため、電話で相談ください。また、受診の際には必ずマスクを着用しましょう。



少なくとも、以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。

- 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
- 高齢者や基礎疾患のある重症化しやすい方で、発熱やせきなど比較的軽い風邪症状がある場合
- 上記以外の方で、発熱やせきなど比較的軽い風邪症状が続く場合
- 妊婦の方も、早めにご相談ください。
- 小児は、かかりつけ小児科医院又は「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」へ相談ください。

■ 問合せ 保健福祉課健康推進係  
(ゆとり内 ☎ 23 - 4044)